



ecotanque

Tanques para transportar y
almacenar combustible

**HIPERECOTANKE
DIESEL 3300 L**

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanque  **RIDE**[®]
Tanques para transportar y
almacenar combustible

HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Datos técnicos

HIPERECOTANKE es la nueva solución de **ECORENTAL** para el almacenamiento y suministro de grandes cantidades de combustible en un tanque compacto, ergonómico y de alta resistencia a la fabricación en polietileno rotomoldeado de alta densidad.

Con un diseño atractivo e innovador es un tanque áreo estacionario con una capacidad de 3300 litros pensado para el manejo eficiente del combustible en condiciones de absoluta seguridad y en conformidad a las rígidas normas internacionales de fabricación y protección del medio ambiente gracias a la presencia de un contenedor secundario externo al 110% de la capacidad del tanque.

HIPERECOTANKE está equipado con una tapa superior cerradura bloqueada con candado (con pistones de gas para cerrar y bisagras con candado) para cubrir y proteger el compartimiento de combustible que alberga una unidad de transvase completa con panel eléctrico, bomba eléctrica, medidor de combustible, manguera de suministro (con posibilidad de instalar un enrollador con 15m de manguera), boquerel automático, indicador de nivel, boca de carga y válvulas de seguridad. El tanque está equipado con asas para elevación con montacargas tanto laterales como frontales para facilitar las operaciones y su forma está estudiada para ser apilable maximizando los costos de transporte y el espacio en almacenes. Todas las conexiones de **HIPERECOTANKE** son en aluminio o en material compatible y resistente al combustible Diesel.

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanke
Tanques para transportar y
almacenar combustible



HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Datos técnicos

Tanque de polietileno completamente cerrado para almacenamiento y suministro de Diesel



CARACTERISTICAS PRINCIPALES

Capacidad Nominal	3.300 Litros
Dimensiones	1.125x2350x1.800mm
Peso Vacio	320 kg
Pared interna	7mm
Pared externa	5mm
Cuadro electrico	
Sistema de bloqueo de la bomba al nivel minimo	
Detector de fugas	
Tapa de llenado rapido 2" CAMLOCK	
Supresora de llama	
Valvula de prevencion de sobrellenado	

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariadedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanke
Tanques para transportar y
almacenar combustible



HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Datos técnicos

Configuración hiperecotanke diesel 3300 GE



C4



F2



F3

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanke
Tanques para transportar y
almacenar combustible



HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Configuración

CONFIGURACIÓN	
1	HIPERECOTANKE DIESEL 3300 CON BOMBA DE BATERIA DE ALTO CAUDAL 12v (60l/min) BOQUILLA AUTOMATICA 60 K33 MANGUERA 6m
ACCESORIOS CONFIGURACIÓN	
COD	DESCRIPCIÓN
C4	Caudalímetro mecánico modelo k33 (ya incluido)
Si se	
COMBINACIÓN CONFIGURACIÓN	
C4 (ya incluido) + F2 (Filtro separador de agua (10μ) e impureza (5μ)	
C4 (ya incluido) + F3 (Filtro de absorción de agua 60l/min)	

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariudedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052


Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanke
Tanques para transportar y
almacenar combustible



HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Detalle del producto



WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Detalle del producto



Bolsillos de carretilla elevadora para operación de elevación con tanque vacío.



Sistema de cierre con bisagras robustas y bloqueable



Tapa reforzada con candado con tapones de gas



Unidades de suministro de combustible de AC o DC, caudal desde 50 l/min hasta 70 l/min

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

ecotanke
Tanques para transportar y
almacenar combustible



HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Detalle del producto



Banda externa diseñada para contener 110% del volumen total de los tanques.



Sistema de cierre con bisagras robustas y bloqueable



Boquilla automática



2" puerto de carga

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Detalle del producto



Cuadro eléctrico con botón de emergencia



Válvula de prevención de sobrellevado calibrada para interrumpir el flujo de combustible al 90% del volumen del tanque.

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciaridedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20

HIPERECOTANKE DIESEL 3300 L

Detalle del producto



Conexión a grupos electrógenos con acoplamiento rápido de aspiración y retorno.



1 1/2 Dispositivo de venteo de aire con malla para llamas

WWW.RIDECOLOMBIA.COM

gerenciariidedeproyectos@ridecolombia.com

Celular: 310-577-8787 - 317-660-6052

Autopista Bogotá-Medellín KM 7, Parque Industrial Celta Bodega 20